

CENÍK KOVÁNÍ na posuvné dveře **LAGUNA**

Změna cen vyhrazena !

Uvedené ceny jsou za ks, příp. bm(u lišt) bez DPH!!!

ks-malo

ks-stálí II.

ks-stálí III.

ks-stálí IV.

ks-stálí V.

EKONOM 40kg, LIDER 50kg, STANDARD 100kg, PORTA GLASS pro pos.dv. interiérové

Horní hliníková kolejnice K-075	153,3	144,2	116,8	112,2	109,5
Spodní hliníková vodící lišta C-10	60,3	56,7	45,9	44,1	43,1
Komponent Ekonom 40kg na 1 dveře	305,6	287,4	232,8	223,7	218,3
Komponent Lider 50kg na 1 dveře	470,1	442,1	358,2	344,2	335,8
Komponent Standard 100kg na 1 dveře	562,1	528,6	428,3	411,5	401,5
Synchronizace pro 2x100kg včetně kování	1451,2	1364,9	1105,7	1062,5	1036,6
Komponent Porta Glass (sklo 8,10,12mm) na 1 dveře	2340,4	2201,1	1783,1	1713,5	1671,7
Krycí profil pro K-075	152,3	143,2	116,0	111,5	108,8
Upínací úhelník pro K-075	27,6	26,0	21,0	20,2	19,7
Nastavovací prvek pro K-075	80,7	75,9	61,5	59,1	57,7
Doraz pro Ekonom	49,1	46,1	37,4	35,9	35,0
Brzda pro Lider, Standard	60,3	56,7	45,9	44,1	43,1

HUWIL pro skládané dveře naložené

Hliníková kolejnice na FT 3 A	78,3	73,7	59,7	57,3	56,0
Hwil FT 3 A (1křídlo)	154,6	145,4	117,8	113,2	110,4
Hliníková kolejnice na FT 4 A	108,2	101,8	82,5	79,2	77,3
Hwil FT 4 A (1křídlo)	293,7	276,2	223,8	215,0	209,8

EKOFOLD 20kg, STANFOLD 40kg pro skládané dveře vložené

Horní hliníková kolejnice K-075	153,3	144,2	116,8	112,2	109,5
Komponenty na Ekofold 20kg 2 dveře(1dvoukřídlo)	357,7	336,4	272,5	261,9	255,5
Komponenty na Stanfold 40kg 2 dveře(1dvoukřídlo)	536,6	504,6	408,8	392,8	383,3
Blokace dveří (nutné 2ks)	56,2	52,9	42,8	41,2	40,1

UNIFUTURE 30/50kg pro nábytkové posuvné dveře a skleněné dveře 25kg

Horní hliníková kolejnice K-050 dvojitá	162,5	152,8	123,8	119,0	116,1
Spodní hliníková vodící lišta AOF(pouze pro Unifuture)	131,8	124,0	100,4	96,5	94,2
Komponent na 30kg (1křídlo)	170,7	160,5	130,0	125,0	121,9
Komponent na 30kg (2křídlo)	330,1	310,5	251,5	241,7	235,8
Komponent na 50kg (1křídlo)	207,5	195,1	158,1	151,9	148,2
Komponent na 50kg (2křídlo)	286,2	269,1	218,0	209,5	204,4
Komponent na UNIFUTURE GLASS 25kg (sklo 6mm)	1584,1	1489,8	1206,9	1159,8	1131,5
Brzda plast - klik stoper (do lišty K-050)	28,6	26,9	21,8	20,9	20,4

FAST 25/50kg pro nábytkové dveře naložené

Horní/dolní hliníková kolejnice L-050	43,9	41,3	33,5	32,2	31,4
FAST 25 kg (1křídlo)	146,2	137,5	137,5	107,0	104,4
FAST 25 kg (2křídlo)	260,6	245,1	198,6	190,8	186,2
FAST 50 kg (1křídlo)	168,6	158,6	128,5	123,5	120,5
FAST 50 kg (2křídlo)	301,5	283,5	229,7	220,7	215,3
Brzda pro Fast	19,4	18,3	14,8	14,2	13,9

RAMA 50kg systém posuvných dveří

Ize používat s : deska 16(s těsněním) nebo 18mm, zrcadlo 4mm

Horní vodící lišta RAMA natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Horní vodící lišta RAMA šampaň	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Dolní vodící lišta RAMA natur Al	101,2	95,2	77,1	74,1	72,3
Dolní vodící lišta RAMA šampaň	144,1	135,5	109,8	105,5	102,9
Středový profil RAMA natur Al	179,9	169,2	137,0	131,7	128,5
Středový profil RAMA šampaň	223,8	210,5	170,5	163,9	159,9
Horní-dolní profil. lišta RAMA natur Al	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Horní-dolní profil. lišta RAMA šampaň	286,2	269,1	218,0	209,5	204,4
Úchytová lišta RAMA 2,7m natur Al	407,8	383,5	310,7	298,6	291,3
Úchytová lišta RAMA 2,7m šampaň	495,7	466,2	377,7	362,9	354,1
Kolečko horní vedení	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko dolní pro RAMU	80,7	75,9	75,9	59,1	57,7
Brzda	11,2	10,6	8,6	8,2	8,0

RAMA PLUS 50kg systém posuvných dveří**Ize používat s : deska 16 (s těsněním) nebo 18mm, zrcadlo 4mm**

Horní vodící lišta RAMA natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Horní vodící lišta RAMA šampaň, sv. zlatá	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Dolní vodící lišta RAMA plus natur Al	97,1	91,3	74,0	71,1	69,4
Dolní vodící lišta RAMA plus šampaň	131,8	124,0	100,4	96,5	94,2
Adaptér dolní lišty	5,1	4,8	3,9	3,7	3,7
Středový profil RAMA natur Al	179,9	169,2	137,0	131,7	128,5
Středový profil RAMA šampaň	223,8	210,5	170,5	163,9	159,9
Horní-dolní profil. lišta RAMA natur Al	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Horní-dolní profil. lišta RAMA šampaň	286,2	269,1	218,0	209,5	204,4
Úchytová lišta RAMA 2,7m natur Al	407,8	383,5	310,7	298,6	291,3
Úchytová lišta RAMA 2,7m šampaň	495,7	466,2	377,7	362,9	354,1
Kolečko horní vedení	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko dolní pro RAMU plus	55,2	51,9	42,0	40,4	39,4
Brzda	11,2	10,6	8,6	8,2	8,0

OMEGA 50kg hliníkové systémy posuvných dveří**Ize používat s : deska 16 nebo 18mm**

Horní vodící lišta OMEGA natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Horní vodící lišta OMEGA šampaň	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Dolní vodící lišta OMEGA natur Al	97,1	91,3	74,0	71,1	69,4
Dolní vodící lišta OMEGA šampaň	131,8	124,0	100,4	96,5	94,2
Úchytová lišta OMEGA R-18 2,7m natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Úchytová lišta OMEGA R-18 2,7m šampaň, sv. zlatá	230,0	216,3	175,2	168,4	164,3
Kolečko horní vedení	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko dolní	48,0	45,2	36,6	36,6	34,3
Lišta "L" 10/20mm natur Al	39,9	37,5	30,4	29,2	28,5
Lišta "L" 10/20mm šampaň	56,2	52,9	42,8	41,2	40,1
Ukončovací lišta C-18 natur Al	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Ukončovací lišta C-18 šampaň	56,2	52,9	42,8	41,2	40,1
Brzda	18,4	17,3	14,0	13,5	13,1

MULTI OMEGA 50kg hliníkové systémy posuvných dveří**Ize používat s : deska 16 nebo 18mm, deska 12mm+zrcadlo 4mm**

Horní vodící lišta MULTIOmega natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Horní vodící lišta MULTIOmega šampaň	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Dolní vodící lišta MULTIOmega natur Al	97,1	91,3	74,0	71,1	69,4
Dolní vodící lišta MULTIOmega šampaň	131,8	124,0	100,4	96,5	94,2
Úchytová lišta MULTIOmega R-12/16/18 2,7m nat. Al	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Úchytová lišta MULTIOmega R-12/16/18 2,7m šamp.	357,7	336,4	272,5	261,9	255,5
Horní, Dolní rámový profil MULTIOmega natur Al	255,5	240,3	194,7	187,1	182,5
Dělicí rámový profil MULTIOmega natur Al	179,9	169,2	137,0	131,7	128,5
Kolečko horní vedení	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko dolní	48,0	45,2	36,6	36,6	34,3
Lišta "L" 10/20mm natur Al	39,9	37,5	30,4	29,2	28,5
Lišta "L" 10/20mm šampaň	56,2	52,9	42,8	41,2	40,1
Ukončovací lišta C-18 natur Al	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Ukončovací lišta C-18 šampaň, sv. zlatá	56,2	52,9	42,8	41,2	40,1
Brzda	18,4	17,3	14,0	13,5	13,1

SMART 50kg systém pro lámací a posuvné dveře**Ize používat s : deska 18mm**

Horní a dolní lišta SMART natur Al, šampaň, zlatá	327,0	307,6	249,2	239,4	233,6
Úchytová lišta PRESTIGE R-18 2,7m n.AI,šamp.,zla.	224,8	211,5	171,3	164,6	160,6
Sada SMART 50kg (1 dvoukřídlo)	1102,7	1037,1	840,2	807,4	787,7
Přídavný závěs LUX 1177	101,2	95,2	77,1	74,1	72,3

GAMA 50kg systém pro nábytkové posuvné dveře**Ize používat s : deska 8 nebo 10mm, zrcadlo 4 nebo 6mm**

Horní hliníková lišta GAMA natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Dolní lišta GAMA natur Al natur Al	97,1	91,3	74,0	71,1	69,4
Úchytová lišta GAMA R4/6/8/10 2,7m natur Al	347,5	326,8	264,7	254,4	248,2
Horní rámový profil GAMA natur Al	148,2	139,4	112,9	108,5	105,8
Dolní rámový profil GAMA natur Al	173,7	163,4	132,4	127,2	124,1
Dělicí rámový profil GAMA natur Al	91,0	85,5	69,3	66,6	65,0
Horní vodítko	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko GAMA	86,9	81,7	66,2	63,6	62,0
Adaptér plast pro horní a spodní lištu GAMA	5,7	5,3	4,3	4,1	4,0
Brzda	18,4	17,3	14,0	13,5	13,1
Těsnící silikonový profil pro sklo 4mm	23,5	22,1	17,9	17,2	16,8
Spojka pro vodící horní a dolní lišty GAMA	13,3	12,5	10,1	9,7	9,5
Spojka pro dělicí lištu GAMA	17,4	16,3	13,2	12,7	12,4
Záslepka transparent	2,6	2,4	1,9	1,9	1,8

MULTIGAMA 50kg systém pro nábytkové posuvné dveře**Ize používat s : deska 8 nebo 10mm, zrcadlo 4 nebo 6mm**

Horní hliníková lišta GAMA natur Al	158,4	149,0	120,7	116,0	113,2
Dolní lišta GAMA natur Al natur Al	97,1	91,3	74,0	71,1	69,4
Úchytová lišta MULTIGAMA R4/6/10 2,7m natur Al	429,2	403,7	327,0	314,3	306,6
Horní rámový profil GAMA natur Al	148,2	139,4	112,9	108,5	105,8
Dolní rámový profil GAMA natur Al	173,7	163,4	132,4	127,2	124,1
Dělicí rámový profil GAMA natur Al	91,0	85,5	69,3	66,6	65,0
Horní vodítko	35,8	33,6	27,3	26,2	25,6
Kolečko GAMA	86,9	81,7	66,2	63,6	62,0
Adaptér plast pro horní a spodní lištu GAMA	5,7	5,3	4,3	4,1	4,0
Brzda	18,4	17,3	14,0	13,5	13,1
Těsnící silikonový profil pro sklo 4mm	23,5	22,1	17,9	17,2	16,8
Spojka pro vodící horní a dolní lišty GAMA	13,3	12,5	10,1	9,7	9,5
Spojka pro dělicí lištu GAMA	17,4	16,3	13,2	12,7	12,4
Záslepka transparent	2,6	2,4	1,9	1,9	1,8

Barvé provedení lišt : hliník, šampaň, sv. zlatá**Není-li u lišt uvedena délka dodáváme : 1 -1,5-2-2,5-3-4m délky!!!****DOPLŇKOVÝ SORTIMENT**

Prachový kartáč nízký 4,8x4mm	13,3	12,5	10,1	9,7	9,5
Prachový kartáč vysoký 6,7x12mm	16,3	15,4	12,5	12,0	11,7

e-mail : JMÉNOSKLADU@albakmen.cz,**web : www.albakmen.cz**