

CENÍK KOVÁNÍ na posuvné dveře **LAGUNA**

Změna cen vyhrazena !

Uvedené ceny jsou za ks, příp. bm(u lišt).	Kód	MOC vč.DPH	Truhl. II.	Truhl. III.	Truhl. IV.	Truhl. V.
OMEGA 50kg hliníkové systémy posuvných dveří						
Ize používat s : deska 18mm						
SKLADEM!!!						
Horní vodící lišta OMEGA natur Al	8840	155,6	120,4	100,1	96,8	93,6
Horní vodící lišta OMEGA šampaň	8844	250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Dolní vodící lišta OMEGA natur Al	8209	95,4	73,8	61,3	59,4	57,4
Dolní vodící lišta OMEGA šampaň	8221	129,5	100,2	83,3	80,6	77,9
Adaptér dolní lišty	8203	5,0	3,9	3,2	3,1	3,0
Úchytová lišta OMEGA R-18 2,7m natur Al	8860	155,6	120,4	100,1	96,8	93,6
Úchytová lišta OMEGA R-18 2,7m šampaň, sv. zlatá	8864	225,8	174,8	145,3	140,6	135,8
Kolečko horní vedení	8823	35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Kolečko dolní SLIM	8800	47,2	36,5	30,4	29,4	28,4
Lišta "L" 10/20mm natur Al	8640	39,1	30,3	25,2	24,4	23,5
Lišta "L" 10/20mm šampaň	8644	55,2	42,7	35,5	34,4	33,2
Dělicí profil "H" natur Al	8180	99,4	76,9	63,9	61,9	59,8
Dělicí profil "H" šampaň	8184	119,4	92,5	76,8	74,3	71,8
Ukončovací lišta C-18 natur Al	8660	35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Ukončovací lišta C-18 šampaň	8664	55,2	42,7	35,5	34,4	33,2
Brzda	8802	18,1	14,0	11,6	11,2	10,9
Dotah křídel s tlumením	1670	280,0	216,8	180,2	174,3	168,4
MULTI OMEGA 50kg hliníkové systémy posuvných dveří						
Ize používat s : deska 16 nebo 18mm, deska 12mm+zrdeadlo 4mm						
SKLADEM!!!						
Horní vodící lišta MULTIOMEGA natur Al	8840	155,6	120,4	100,1	96,8	93,6
Horní vodící lišta MULTIOMEGA šampaň	8844	250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Dolní vodící lišta MULTIOMEGA natur Al	8209	95,4	73,8	61,3	59,4	57,4
Dolní vodící lišta MULTIOMEGA šampaň	8221	129,5	100,2	83,3	80,6	77,9
Adaptér dolní lišty	8203	5,0	3,9	3,2	3,1	3,0
Úchytová lišta MULTIOMEGA R-12/16/18 2,7m nat. Al	8770	250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Úchytová lišta MULTIOMEGA R-12/16/18 2,7m šamp.	8774	351,3	272,0	226,0	218,7	211,3
Horní, Dolní rámový profil RAMA pro MULTIOM. natur Al	8830	250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Horní, Dolní rámový profil RAMA pro MULTIOM. šampaň	8834	281,0	217,6	180,8	174,9	169,0
Dělicí profil RAMA pro MULTIOMEGA natur Al	8870	176,7	136,8	113,7	110,0	106,3
Dělicí profil RAMA pro MULTIOMEGA šampaň	8874	219,8	170,2	141,4	136,8	132,2
Kolečko horní vedení	8823	35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Kolečko dolní SLIM	8800	47,2	36,5	30,4	30,4	28,4
Kolečko dolní RAMA plus (použití h+d rámového profilu)	8814	54,2	42,0	34,9	33,7	32,6
Lišta "L" 10/20mm natur Al	8640	39,1	30,3	25,2	24,4	23,5
Lišta "L" 10/20mm šampaň	8644	55,2	42,7	35,5	34,4	33,2
Ukončovací lišta C-18 natur Al	8660	35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Ukončovací lišta C-18 šampaň, sv. zlatá	8664	55,2	42,7	35,5	34,4	33,2
Brzda	8802	18,1	14,0	11,6	11,2	10,9
Dotah křídel s tlumením	1670	280,0	216,8	180,2	174,3	168,4
EKONOM 40kg, LIDER 50kg, STANDARD 100kg, PORTA GLASS pro pos.dv.inter.						
Horní hliníková kolejnice K-075		150,6	116,6	96,9	93,7	90,6
Spodní hliníková vodící lišta C-10		59,2	45,8	38,1	36,9	35,6
Komponent Ekonom 40kg na 1 dveře		300,1	232,3	193,1	186,8	180,5
Komponent Lider 50kg na 1 dveře		498,3	385,8	320,6	310,2	299,8
Komponent Standard 100kg na 1 dveře		552,0	427,3	355,2	343,6	332,1
Synchronizace pro 2x100kg včetně kování		1538,4	1190,9	989,7	957,6	925,4
Komponent Porta Glass (sklo 8,10,12mm) na 1 dveře		2480,9	1920,5	1596,1	1544,2	1492,3
Krycí profil pro K-075		149,6	115,8	96,2	93,1	90,0
Upínací úhelník pro K-075		27,1	21,0	17,4	16,9	16,3
Nastavovací prvek pro K-075		79,3	61,4	51,0	49,4	47,7
Doraz pro Ekonom		48,2	37,3	31,0	30,0	29,0

Brzda pro Lider, Standard		59,2	45,8	38,1	36,9	35,6
HUWIL pro skládané dveře naložené						
Hliníková kolejnice na FT 3 A		76,9	59,6	49,5	47,9	46,3
Hwil FT 3 A (1křídlo)		151,8	117,5	97,7	94,5	91,3
Hliníková kolejnice na FT 4 A		106,3	82,3	68,4	66,2	63,9
Hwil FT 4 A (1křídlo)		288,5	223,3	185,6	179,6	173,5
EKOFOLD 20kg, STANFOLD 40kg pro skládané dveře vložené						
Horní hliníková kolejnice K-075		150,6	116,6	96,9	93,7	90,6
Komponenty na Ekofold 20kg 2 dveře(1dvoukřídlo)		351,3	272,0	226,0	218,7	211,3
Komponenty na Stanfold 40kg 2 dveře(1dvoukřídlo)		568,8	440,3	365,9	354,0	342,1
Blokace dveří (nutné 2ks)		55,2	42,7	35,5	34,4	33,2
UNIFUTURE 30/50kg pro nábytkové posuvné dveře a skleněné dveře 25kg						
Horní hliníková kolejnice K-050 dvojitá		159,6	123,5	102,7	99,3	96,0
Komponent na 30kg (1křídlo)		180,9	140,1	116,4	112,6	108,8
Komponent na 30kg (2křídlo)		324,2	251,0	208,6	201,8	195,0
Komponent na 50kg (1křídlo)		203,8	157,7	131,1	126,8	122,6
Komponent na 50kg (2křídlo)		360,3	278,9	231,8	224,3	216,7
Komponent na UNIFUTURE GLASS 25kg (sklo 6mm)		1679,2	1299,9	1080,4	1045,2	1010,1
Brzda plast - klik stoper (do lišty K-050)		28,1	21,8	18,1	17,5	16,9
FAST 25/50kg pro nábytkové dveře naložené						
Horní/dolní hliníková kolejnice L-050		43,2	33,4	27,8	26,9	26,0
FAST 25 kg (1křídlo)		143,5	111,1	111,1	89,3	86,3
FAST 25 kg (2křídlo)		255,9	198,1	164,7	159,3	154,0
FAST 50 kg (1křídlo)		165,6	128,2	106,5	103,1	99,6
FAST 50 kg (2křídlo)		296,1	229,2	190,5	184,3	178,1
Brzda pro Fast		20,6	15,9	13,2	12,8	12,4
RAMA 50kg systém posuvných dveří						
<i>Ize používat s : deska 16(s těsněním) nebo 18mm, zrcadlo 4mm</i>						
Horní vodící lišta RAMA natur Al		155,6	120,4	100,1	96,8	93,6
Horní vodící lišta RAMA šampaň		250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Dolní vodící lišta RAMA natur Al		99,4	76,9	63,9	61,9	59,8
Dolní vodící lišta RAMA šampaň		141,5	109,6	91,1	88,1	85,1
Středový profil RAMA natur Al		176,7	136,8	113,7	110,0	106,3
Středový profil RAMA šampaň		219,8	170,2	141,4	136,8	132,2
Horní-dolní profil. lišta RAMA natur Al		250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Horní-dolní profil. lišta RAMA šampaň		281,0	217,6	180,8	174,9	169,0
Úchytová lišta RAMA 2,7m natur Al		400,5	310,0	257,7	249,3	240,9
Úchytová lišta RAMA 2,7m šampaň		486,8	376,8	313,2	303,0	292,8
Kolečko horní vedení		35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Kolečko dolní pro RAMU		79,3	61,4	61,4	49,4	47,7
Brzda		11,0	8,6	7,1	6,9	6,6
RAMA PLUS 50kg systém posuvných dveří						
<i>Ize používat s : deska 16(s těsněním) nebo 18mm, zrcadlo 4mm</i>						
Horní vodící lišta RAMA natur Al		155,6	120,4	100,1	96,8	93,6
Horní vodící lišta RAMA šampaň, sv. zlatá		250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Dolní vodící lišta RAMA plus natur Al		95,4	73,8	61,3	59,4	57,4
Dolní vodící lišta RAMA plus šampaň		129,5	100,2	83,3	80,6	77,9
Adaptér dolní lišty		5,0	3,9	3,2	3,1	3,0
Středový profil RAMA natur Al		176,7	136,8	113,7	110,0	106,3
Středový profil RAMA šampaň		219,8	170,2	141,4	136,8	132,2
Horní-dolní profil. lišta RAMA natur Al		250,9	194,2	161,4	156,2	150,9
Horní-dolní profil. lišta RAMA šampaň		281,0	217,6	180,8	174,9	169,0
Úchytová lišta RAMA 2,7m natur Al		400,5	310,0	257,7	249,3	240,9
Úchytová lišta RAMA 2,7m šampaň		486,8	376,8	313,2	303,0	292,8
Kolečko horní vedení		35,1	27,2	22,6	21,9	21,1
Kolečko dolní pro RAMU plus		54,2	42,0	34,9	33,7	32,6

Brzda		11,0	8,6	7,1	6,9	6,6
-------	--	------	-----	-----	-----	-----

SMART 50kg systém pro lámací a posuvné dveře

Ize používat s : deska 18mm

Horní a dolní lišta SMART natur Al, šampaň, zlatá		346,7	268,4	223,0	215,8	208,5
Úchytová lišta PRESTIGE R-18 2,7m n.Al,šamp.,zla.		238,3	184,5	153,3	148,4	143,4
Sada SMART 50kg (1 dvoukřídlo)		1168,9	904,9	752,1	727,6	703,2
Přídavný závěs LUX 1177		107,3	83,0	69,0	66,8	64,5

GAMA 50kg systém pro nábytkové posuvné dveře

Ize používat s : deska 8 nebo 10mm, zrcadlo 4 nebo 6mm

Horní hliníková lišta GAMA natur Al		167,9	130,0	108,0	104,5	101,0
Dolní lišta GAMA natur Al natur Al		102,9	79,7	66,2	64,1	61,9
Úchytová lišta GAMA R4/6/8/10 2,7m natur Al		368,3	285,1	237,0	229,3	221,6
Horní rámový profil GAMA natur Al		155,8	121,6	101,1	97,8	94,5
Dolní rámový profil GAMA natur Al		184,2	142,6	118,5	114,6	110,8
Dělicí rámový profil GAMA natur Al		96,4	74,6	62,0	60,0	58,0
Horní vodítko		37,9	29,4	24,4	23,6	22,8
Kolečko GAMA		92,1	71,3	59,2	57,3	55,4
Adaptér plast pro horní a spodní lištu GAMA		6,0	4,6	3,9	3,7	3,6
Brzda		19,5	15,1	12,5	12,1	11,7
Těsnící silikonový profil pro sklo 4mm		24,9	19,3	16,0	15,5	15,0
Spojka pro vodící horní a dolní lišty GAMA		14,1	10,9	9,1	8,8	8,5
Spojka pro dělicí lištu GAMA		18,4	14,3	11,9	11,5	11,1
Záslepka transparent		2,5	1,9	1,6	1,6	1,5

MULTIGAMA 50kg systém pro nábytkové posuvné dveře

Ize používat s : deska 8 nebo 10mm, zrcadlo 4 nebo 6mm

Horní hliníková lišta GAMA natur Al		167,9	130,0	108,0	104,5	101,0
Dolní lišta GAMA natur Al natur Al		102,9	79,7	66,2	64,1	61,9
Úchytová lišta MULTIGAMA R4/6/10 2,7m natur Al		455,0	352,2	292,7	283,2	273,7
Horní rámový profil GAMA natur Al		157,1	121,6	101,1	97,8	94,5
Dolní rámový profil GAMA natur Al		184,2	142,6	118,5	114,6	110,8
Dělicí rámový profil GAMA natur Al		96,4	74,6	62,0	60,0	58,0
Horní vodítko		37,9	29,4	24,4	23,6	22,8
Kolečko GAMA		92,1	71,3	59,2	57,3	55,4
Adaptér plast pro horní a spodní lištu GAMA		6,0	4,6	3,9	3,7	3,6
Brzda		19,5	15,1	12,5	12,1	11,7
Těsnící silikonový profil pro sklo 4mm		24,9	19,3	16,0	15,5	15,0
Spojka pro vodící horní a dolní lišty GAMA		14,1	10,9	9,1	8,8	8,5
Spojka pro dělicí lištu GAMA		18,4	14,3	11,9	11,5	11,1
Záslepka transparent		2,5	1,9	1,6	1,6	1,5

Barvná provedení lišt : hliník, šampaň, sv. zlatá

Není-li u lišt uvedena délka dodáváme : 1 -1,5-2-2,5-3-4m délky!!!

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Prachový kartáč nízký 4,8x4mm		14,1	10,9	9,1	8,8	8,5
Prachový kartáč vysoký 6,7x12mm		17,3	13,4	11,1	10,8	10,4

Uvedené ceny jsou za ks, příp. bm(u lišt). MOC ceny vč. DPH, truhl. Ceny bez DPH!!!

Kontakt :

Most - 476 127 551, fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41
 Odřepsy - 325 653 192, fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42
 Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466,

e-mail : most@albakmen.cz

e-mail : odrepsy@albakmen.cz

e-mail : tomas.bek@albakmen.cz

web : www.albakmen.cz



CENÍK regálových systémů do vest.skříní AMS **LAGUNA**

		kód	MOC vč.DPH	Truhl. II.	Truhl. III.	Truhl. IV.	Truhl. V.
základní konstrukční profil natur Al	3m	1706	314,2	243,2	202,1	195,6	189,0
krycí profil půlkruh	3m	1703	94,3	73,0	60,6	58,7	56,7
krycí profil plochý	3m	1705	67,2	52,0	43,2	41,8	40,4
krycí profil konkávní	3m	1704	84,5	65,4	54,4	52,6	50,8
krycí profil silikon transparentní		1716	23,8	18,4	15,3	14,8	14,3
ekonom.konstrukční profil	3m	1718	213,4	165,2	137,3	132,8	128,4
spojovací profil trubka pr.25mm	1-1,5-2-3m	1715	171,2	132,5	110,1	106,5	103,0
spojovací prvek trubka profil		1711	107,3	83,0	69,0	66,8	64,5
spojovací prvek trubka stěna		1712	102,9	79,7	66,2	64,1	61,9
přípevňovací prvek police		1707	178,8	138,4	115,0	111,3	107,5
přípevňovací prvek skleněné police		1708	205,8	159,3	132,4	128,1	123,8
přípevňovací prvek k desce		1717	70,4	54,5	45,3	43,8	42,4
montážní prvek ke stěně a stropu		1709	95,3	73,8	61,3	59,3	57,3
výškově stavitelná nožka		1710	107,3	83,0	69,0	66,8	64,5
rohová spojka - pokos		1713	124,6	96,4	80,2	77,5	74,9
spoj rohový plast pro ekonom.		1719	74,8	57,9	48,1	46,5	45,0
rohová spojka "T"		1714	52,0	40,3	33,5	32,4	31,3
šatní tyč 30*15mm	1-1,5-2-3m	1702	151,7	117,4	97,6	94,4	91,2
podpěrka šatní tyče ovál		1701	60,1	46,5	38,7	37,4	36,2

AMS

moduly do zabudovy przestrzennej aluminium modular system

▶ schemat systemu - system scheme



Uvedené ceny jsou za ks, příp. bm(u lišt). MOC ceny vč. DPH, truhl. Ceny bez DPH!!!

Kontakt :

Most - 476 127 551, fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41
 Odřepsy - 325 653 192, fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42
 Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466,

e-mail : most@albakmen.cz
 e-mail : odrepsy@albakmen.cz
 e-mail : tomas.bek@albakmen.cz
 web : www.albakmen.cz

